

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ30.Н00042/20

Срок действия с 27.10.2020 по 26.10.2023

№ 0007043

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RA.RU.11АЖ30
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ".
Адрес места нахождения: 650991, РОССИЯ, Кемеровская область, город Кемерово, улица Дворцовая, дом 2. Адрес
места осуществления деятельности: 650070, РОССИЯ, Кемеровская область, город Кемерово, улица Терешковой, дом
53. Телефон (3842)56-70-45, адрес электронной почты sert@kmrcsm.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Уголь каменный марки Д, рассортированный класса О, размер кусков 25-50 мм (ДО).
ТУ 05.10.10-001-30362516-2018 с изменениями №1, №2.
Серийный выпуск.

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
05.10.10.131

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 32464-2013.

код ТН ВЭД
2701 12 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Разрез Аршановский" (ООО "Разрез Аршановский").

Место нахождения (адрес юридического лица): 655682, РОССИЯ, Республика Хакасия, Алтайский район, село Аршаново, улица Ленина, дом 69. ИНН: 1901104455.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Разрез Аршановский" (ООО "Разрез Аршановский").

Место нахождения (адрес юридического лица): 655682, РОССИЯ, Республика Хакасия, Алтайский район, село Аршаново, улица Ленина, дом 69. Телефон (390-2)30-55-33, адрес электронной почты info@arshanovskiy.ru.

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 2089-2046-20 от 26.10.2020 Испытательной лаборатории АО "Западно-Сибирский испытательный центр", аттестат аккредитации № RA.RU.21АЯ07; акта о результатах анализа состояния производства № 0033 от 26.10.2020 Органа по сертификации продукции и услуг Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области" (650070, РОССИЯ, Кемеровская область, город Кемерово, улица Терешковой, дом 53)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 4с.



Руководитель органа

Е.Л. Томилова
подпись

Е.Л. Томилова

инициалы, фамилия

Эксперт

Л.Б. Полянская
подпись

Л.Б. Полянская

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации